

BIZERBA BUDAPEST

1142 Budapest, Tengerszem u. 64-68.

☒ 1590 Budapest, Pf.: 126.

Adószám: 10553327-2-42

Értékesítés

☎ 471-4000 Fax: 471-4001

E-mail: info@bizerba.hu**BIZERBA**
MÉRLEG HUNGÁRIA KFT**Tamási-Hús Kft.**

Adószám: 13387574-2-17

Fábián Péter részére

Levélszám: FHT1987.

Keltezés: 2024.09.12.

Ügyintéző: Horváth Tibor

Tamási

Dózsa György u. 123.

7090

M: +36 30 257 1144

E-mail: p.fabian@premium-bacon.com

Tel.: 06 (20) 9419-538

E-mail: tibor.horvath@bizerba.com

Tárgy: Futószalagos mérő-címkéző gép ajánlat

Tisztelt Fábián Péter Úr!

Köszönjük a megkeresést.

A **MULTIVAC R240** vonalba, a szeletelt, gasztro bacon mérésére és címkézésére adjuk az alábbi ajánlatunkat, a kitöltött CHECK-lista alapján.

A berendezésre egy sorban, ütemezetten, folyamatosan kell érkezniük a csomagoknak.

KAP-RD04a-RD04b-1-24 Feldolgozó üzemek komplex támogatása pályázathoz.

1. Az ajánlat tárgya**1.1. Címkenyomtatási, címke felrakási, tömegellenőrzési feladatra
BIZERBA GLM-I G5 70 1T1B típusú automata mérő- címkéző berendezés**A címkézőt sokrétű folyamatos, **címkézési, mérési feladatok ellátására** tervezték.

A felhasználóbarát kezelőfelületével és a kijelzőn megjelenő utasítások segítségével könnyen kezelhető.

A nyomtató mechanikája és fémből készült, amely a hideg környezetben is jól funkcionál.

A gép **teljesen rozsdamentes** acélból készül.A berendezést **3 műszakos** üzemelésre tervezték.**Mérlegelő-címkéző teljesítménye:**

30-70 csomag/min. (amely függ csomagok méretétől, csomagolás fajtájától, etikett nagyságától)

Címkézhető termékek nagysága

- ◆ min. 40 x 40 x 1 mm
(hosszúság x szélesség x magasság)
- ◆ max. 400 x 400 x 250 mm
(hosszúság x szélesség x magasság)

A rugalmas felső címkézési megoldás

Stemplizős, függőleges irányban motoros pozicionálás, címke-elforgatási lehetőség
Etikett: min. 40x40mm és max. 100x100mm
(javasolt címke oldalarány max. 1:1,5)
Max. nyomtatási szélesség 100 mm.



A rugalmas alsó címkézési megoldás

Így a termék hátoldalára is biztonságosan elhelyezhetjük a jelölőcímkénket, és a pénztárosnak nem kell a terméket megfordítani a pénztárnál, hanem egyszerűen leolvashatja.
A díszcímkét a termék tetejére a vásárlói adatokat tartalmazó jelölő címkét a termék aljára tehetjük

Szalagos alsó címkefelrakás esetén a címkeméret:
Min. 40mm x 40mm
Max. 120mm x 150mm (szélesség) x (hosszúság)
Max. nyomtatási szélesség 120 mm.



Mérlegelő egység:

- o mérleg méréshatár 6/15 kg, pontossága 2/5 g

Szállítószalagok méretei:

- o rávezető 400x500 mm (terlősínnel), ritkító 400x500 mm, mérőszalag 400x500 mm, címkézőszalag 400x910 mm (SZxH)
- o szállítási magasság 770-900 mm
- o szállítási irány jobbról balra

Felhasználható címketekercsek mérete:

- o Magméret: $\varnothing$ 76 mm
- o Külső maximális méret: $\varnothing$ 300 mm
- o Nyomtatási sebesség max.300 mm/s.
- o A GLM-I G5 **thermodirekt nyomtatója** készíti a különböző formátumú címkéket.
(Opcionálisan termo transzfer nyomtatás.)


A gép hossza kb. 2,7 m.

GT-16C típusú színes kijelző a GLM-I G5 berendezéshez, új GT-softControl szoftverrel a gépvázra rögzítve (Kijelző teljes mérete: 391 x 249 x 49 mm, ipari védettsége: IP65)

15,5" TFT LCD aktív kijelző, Touch Screen alkalmazással.

- Szabadon konfigurálható kijelző, felhasználóra szabható.
- Termék és termékre kerülő címke megjelenítés és szerkesztés, termékfotó hozzárendelés a PLU-hoz.
- Beállításokhoz ábrák megjelenítés.
- Ikonokhoz feliratok rendelése a könnyebb navigáláshoz.
- Illeszthetőség a vállaltirányítási rendszerekhez Ethernet hálózatba csatlakoztatás.

Szervizelés, programozás, oktatás távoli PC eléréssel



1.2. GLPmaxx 160/160 ipari nyomtató csatlakoztatása a GLM-I automatához, gyűjtőcímké nyomtatásra, a kartonok ill. ládák címkézéséhez

Ezen összeállítás alkalmazása esetén az automata folyamatosan címkézi az egyedi csomagokat, nem kell leállnia a karton vagy ládacímké, ill. raklapcímké nyomtatásához.

- A GLP nyomtató család önállóan használható különféle a címke szerkesztésére, feliratozására, vonalkód nyomtatására, valamint ezen beállítások memóriájába való eltárolására.
 - A Thermodirekt nyomtatással jól olvasható szövegezést és vonalkódot állíthatunk elő.
 - A GLP nyomtatókat élelmiszeripari körülmények közé tervezték nagy nyomtatási igénybevételre. A nyomtató mechanikája és burkolata teljes egészében fémből készült.
 - A berendezés szélsőséges körülmények között is jól működik hőmérséklet tűrése -10 - + 40 °C –ig.
 - A kijelző jól látható a nagysága 127 x 31 mm.
 - A címkékre a vevőtájékoztató szövegeken kívül különböző vonalkód típusok (pl. EAN 13; EAN 8; EAN 128; Code 11; Codabar stb.) és grafika (céglogó) is kerülhet.
- Nyomtatóval feliratozható etikett nagyságok:
 - Minimum 30 x 20 mm (szélesség x magasság)
 - Maximum 160 x 500 mm (szélesség x magasság)
 - A nyomtatófej szélessége:
 - Nyomtatási sebesség:
 - A nyomtatási kép felbontása:
 - Eltárolandó információkhoz a memória mérete:



160 mm
150 mm/s
8 Dot/mm
2GB

2. A gép ára:

Berendezés megnevezése	Me. (db)	Nettó egységár (EUR/db)	Nettó ár összesen (EUR)	Áfa összesen (EUR)	Bruttó ár összesen (EUR)
GLM-I G5 70 1T1B típusú automata mérő-címkéző berendezés, 4db szállítószalaggal, hitelesítve • max. 70 db/perc teljesítménnyel, • GT-16C színes érintőképernyős kijelző-kezelőegységgel, • 1db felső címkézőegységgel (stemplizős címkefelrakás) • 1 db alsó címkézőegységgel, (szállítószalagos címkefelrakás) • címketekercs magátmérő 76 mm • méréshatár 6kg/15g, pontosság 2/5g	1	131 890	131 890	35 610,30	167 500,30
GLPmaxx 160/ 160 ipari címkenyomtató, rozsdamentes, GT-7C kezelőegységgel, a GLM-I-re csatlakoztatva gyűjtőcímkéhez	1	13 920	13 920	3 758,40	17 678,40
A működtetéshez szükséges szoftverek: BRAIN2 dataMaintenance szoftver 1. (gép- és cikkadat kezelés) a GLM-I-hez (2db) BRAIN2 dataMaintenance BasicPlus szoftver 1. (gép- és cikkadat kezelés) a GLP-hez (1db) BRAIN2 BLD szoftver 1. (címkeformátum szerkesztés, 3db) BRAIN2 Safety Service (biztonsági mentés) szoftver 1. (3db)	1	4 570	4 570	1 233,90	5 803,90
ÖSSZESEN:			150 380	40 602,60	190 982,60

Megjegyzések:

Az Ethernet (SFTP kábeillel) hálózat biztosítása a Megrendelő feladata.

A gépkapcsolati hálózatnak min. 10 Mbit/s –os terhelésre alkalmasnak kell lennie.

3. Szállítási határidő, üzembe helyezés

A berendezés szállítási ideje a megrendeléstől számítva kb. 3 hónap.

Teljesítés helye: eladó telephelye (Tamási).

Kiszállítás díja tehergépkocsival az Eladó költsége.

Az üzembe helyezést és az oktatást előre egyeztetett időpontban elvégezzük.

4. Garanciális feltételek

BIZERBA HUNGARIA KFT a leszállított mérlegekre és berendezésekre az üzembe helyezéstől számított 1 év garanciát, és min. 8 évig alkatrész és szerviz ellátást biztosít.

A BIZERBA berendezések ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer szerint készülnek.

A készülékeink CE Európai Unió minősítéssel vannak ellátva.

5. Fizetési mód

A megrendeléssel egyidejűleg, az eladó kiállítja az *1. előlegbekérő* levelet a vételár 40%-áról, melyet a vevő a szerződéskötéskor megfizet, ez a teljesítés megkezdésének feltétele. (Az Eladó kiállítja az 1. előlegszámlát).

A berendezések kiszállítása után az eladó kiállítja a *2. előlegbekérő* levelet a vételár 50%-áról, melyet a vevő a beüzemelés előtt megfizet, ez az üzembe helyezés megkezdésének feltétele. (Az Eladó kiállítja a 2. előlegszámlát).

A beüzemelést követően az eladó kiállítja a *vég számlát*, melynek összegét a vevő a számla keltezésétől számított 15 napon belül átutalja a BIZERBA Mérleg Hungária Kft ERSTE Bank Hungary Zrt-nél (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) vezetett számlájára.

Ha a vevő hibájából a szállítást követően 10 napon belül nem történik meg a gépek beüzemelése, az eladó kiállítja a vég számlát.

Amennyiben a vevő a kikötött időpontig az áru vételárát nem utalja át, köteles az áru értékének a Jegybank által meghatározott alapkamat +10%-át késedelmi kamat címén megfizetni.

A vételár teljes kiegyenlítéséig a BIZERBA eszközök az Eladó tulajdonában maradnak.

6. Kereskedői státusz

Cégünk, mint a berendezést gyártó BIZERBA cégcsoport 100%-os tulajdonában lévő magyarországi kereskedelmét és szervizelését biztosító cékként végezzük tevékenységünket.

Az ajánlatban szereplő eszközök új gyártásúak (első beüzemelésűek lesznek), gyártó: BIZERBA SE & Co. KG (Wilhelm-Kraut-Straße 65., D-72336 Balingen, alapítás éve 1866).

Származási hely: Németország. Gyártás éve jelenleg 2024 (a gépek gyártása a megrendeléskor indul).

Az ajánlat tárgyát képező gépek, eszközök és technológiai berendezések megfelelnek a vonatkozó európai uniós irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Az árajánlat 2024. december 30-ig érvényes.

Tisztelettel:

 
.....

Mester Ákos és Körözszi Katalin

Ipari ágazat vezető, Gazdasági vezető